

DISTRIBUTORIUS:
UAB "MPRODUCTS"
Verkių g. 36, Vilnius, LT-09109

Tel.: +370 650 19699, +370 656 19670
Faks.: +370 650 02536
El.p.: info@mproducts.lt
www.mproducts.lt
www.keraboard.mproducts.lt

Mproducts
mproducts.lt
Profesionali statybinė chemija ir įrankiai



02

PANAUDOJIMAS

PRAUSYKLĖS



Konstruojame tuščiam vonios kambaryje su išlygintomis ir jau tinkuotomis sienomis. Naudojant KeraBOARD konstrukcines plokštes, galima individualiai suprojektuoti vonios kambarį.



KeraBOARD Plano plokštės išmatuojamos ir supjaustomos pagal atitinkamą dydį. Poliuretaliniai klijais padengiami plokščių kraštai.



Konstruktiniai elementai prikljuojami prie sienų ir grindų. Tokiu būdu išgaunama prausyklės struktūra.



Prausyklių stalviršis prikljuojamas ant prausyklės struktūros. Prieš klijuojant plyteles, visi sujungimai turi būti sandarinami hidroizoliacine juosta.





Lengvai ir greitai su KeraBOARD plokštėmis!
Prausyklės idealiai tinka į sumontuotas plokštes.




Tinkamos tiek pakabinamoms,
tiek nišinėms prausyklėms.

VONIOS ĮRENGIMAS



Įsirenginėjant vonią, laikančiąsias jos konstrukcijas rekomenduojama formuoti naudojant 50 mm storio KeraBOARD Plano plokštes, klijuojant jas su poliuretaniniais klijais.



Papildomos atraminės sienelės yra klijuojamos prie sienų ir grindų 40 cm atstumu viena nuo kitos, naudojant poliuretaninius klijus.



KeraBOARD Plano plokštė išpjaunama pagal atitinkamus matmenis ir suklijuojama ant laikančiosios konstrukcijos.



Sumontavus konstrukcines plokštes, vonia gali būti statoma į ertmę. KeraBOARD Wabo vonios apipavidalinimo elementai gali būti naudojami kaip alternavima jau pastatytoms vonioms.

Savybės:

- terminė izoliacija
- atspari gniuždymui
- atstumianti vandenį
- lengvai montuojama
- mažas svoris
- stabili



Rezultatas: sveikatingumo oazė Jūsų namuose

VAMZDŽIŲ APDAILA



Kampų elementai KeraBOARD Canto - tai idealus sprendimo būdas greitam vamzdžių uždengimui. Plokštės gali būti tvirtinamos tiek vertikaliai, tiek horizontaliai. Ankeriais, išdėstytais kas 80 cm, sujungtos abi KeraBOARD Canto plokštės papildomai sutvirtintos ir varžtais.

KeraBOARD Canto rekomenduojama klijuoti su poliuretaniniais klijais.



NIŠOS IR LENTYNOS



Individualiai suprojektuotos lentynos išmatuojamos ir supjaustomos. Kiekviena iš dalių yra tvirtinama poliuretaniniais klijais. Konstrukcinės plokštės gali būti sutvirtinamos papildomais kantais, taip išgaunant tvirtesnę lentynos ar nišos konstrukciją. Nišos su lentynomis prie sienų ar grindų yra tvirtinamos poliuretaniniais klijais.



SUOLIUKAI

KeraBOARD Flexo tai lanksčios konstrukcinės plokštės, skirtos sumontuoti apvalios formos suoliukų paviršius. Individualaus dizaino suoliuko paviršius nesudėtingai ir be vargo išgaubiamas ir priklijuojamas poliuretaniniais klijais.



Suoliuko laikančioji konstrukcija, pagal atitinkamus matmenis išpjauinama iš KeraBOARD Plano konstrukcinės plokštės, kurios storis: 50 mm.




Konstrukcinės plokštės elementai priklijuojami prie sienos ir grindų naudojant poliuretaninius klijus, 40 cm intervalais.




Išilginės įpjovos plokštės KeraBOARD Flexo padeda išgaubti ir sureguliuoti suoliuko pagrindą pagal laikančiųjų konstrukcijų išlinkimus. Lengvai reguliuojama plokštė orientuojama lanksčiąja puse žemyn ir sutvirtinama poliuretaniniais klijais. Norint dar lengvesnio surinkimo galima papildomai panaudoti kelis medvaržčius. Visi sujungimai ir matomi kampai turi būti sandarinami naudojant hidroizoliacinę juostą.





KeraBOARD Plano

- Konstrukcinės plokštės vidaus apdailai
- Storis: 4 - 80 mm
- Išmatavimai: 1300x600 mm, 2600x600 mm ir 2600x900 mm.



KeraBOARD Flexo

- Konstrukcinės plokštės individualiai suprojektuotai vidaus apdailai
- Yra prieinamos ir didesnio išlinkimo spindulio lanksčiosios plokštės
- Storis: 30 ir 50 mm
- 1300x600 mm: skersinės išpjovos;
- 2600x600 mm: išilginės išpjovos;



KeraBOARD Canto

- Kampiniai elementai specialiai suprojektuoti uždengti vamzdžius
- Prieinamas ir U formos kampas
- Storis: 20 mm
- Ilgis: 2600 mm
- Kampai: 150x150mm, 200x200mm, 300x300mm, 400x200mm



ALTERNATYVOS:

KeraBOARD Wabo

- Vonios apipavidalinimo elementai
- Lengvai sumontuojami
- Aukščio reguliavimo kojėlė
- Storis: 30 mm
- Išmatavimai: 1770x600 mm, 2100x600 mm, 730x600 mm, 900x300 mm



SURENKAMŲ BALDŲ KOMPLEKTAI



Naudojant KeraBOARD surenkamų baldų komplektus, kiekvienas individualiai susiprojektuots vonios kambarį. Idealus naudojant nuosavuosiuose namuose, viešbučiuose ar viešuosiuose centruose. Visi surenkamųjų baldų komplektai komplektuojami su surinkimo instrukcijomis.

Kiekvienas individualus užsakymas pateikiamas komplektuojančiomis dalimis. Atskirai pridedami ir sujungimai atskiroms dalims. Surenakamieji komplektai taip pat komplektuojami ir su klėjais, kurie užtikrina nuolatinį elementų sukibimą. Nerūdijančio plieno varžtai ir diskeliai specialiai paruošti surenkamųjų baldų komplektui. Surinkus sudedamąsias dalis, baldai gali būti apklijuoti plytelėmis, padengti gipsu ar glaistu, taip užtikrinant individualų dizainą kiekvienam baldui.


Privalumai :

- terminė izoliacija
- atspari gniuždymui
- atstumianti vandenį
- lengvai montuojama
- mažas svoris
- stabili

Nauda:

- plytelės, gipsas ar glaistas gali būti dengamas tiesiai ant baldų
- lengvas ir greitas surinkimas
- paprastai planuojamas ir apskaičiuojamas dizainas
- nelieka pjovimo atliekų





KeraBOARD Modula D800

- Surenkamas vienos spintelės komplektas susideda iš:
 - 2 šoninių sienų, 1-os viršutinės dalies (80mm storio), 1-os centrinės lentynos (50 mm storio);
- Išmatavimai: 850x800x600 mm
- Specialūs išmatavimai pateikiami pagal atskirą užsakymą



KeraBOARD Modula D 1600

- Surenkamas dvigubos spintelės komplektas susideda iš: 2 šoninių ir 1-os centrinės sienų, 1-os viršutinės dalies (80 mm), 2-ų centrinių lentynų (50 mm);
- Išmatavimai: 850x1600x600 mm
- Specialūs išmatavimai pateikiami pagal atskirą užsakymą



KeraBOARD Modula R300

- Surenkamas lentynų komplektas susideda iš: 2-ų šoninių sienų ir 5-ių lentynų (50 mm storio);
- Išmatavimai: 2125x600x300 mm:
- Specialūs išmatavimai pateikiami pagal atskirą užsakymą



KeraBOARD Modula R600

- KeraBOARD aukščiausios klasės lentyna su 1-a 80 mm storio lentyna;
- Surenkamas lentynų komplektas susideda iš: 2-ų šoninių sienų ir 4 lentynų (50 mm), 1-os lentynos (80mm);
- Išmatavimai: 2125x600x600 mm:
- Specialūs išmatavimai pateikiami pagal atskirą užsakymą

Ekstrudinio poliestireno putų ir iš dviejų pusių dengta specialiu skiediniu, kuris suarmuotas stiklo pluošto tinkleliu yra itin stabilus, termiškai izoliuotas ir patvarus (ilgaamžiškas). Šios ekstrudinio poliestireno lentos praktiškai neįgeria vandens, beto, plyteles galima klijuoti tiesiai ant jų, todėl bet kuriuo atveju, tai idealus sprendimas virtuvėms, vonioms ir kitose panašiose vietose.

Baldų komplektacija:
 klijai, varžtai, diskeliai, atskiri baldų elementai, instrukcija.

